

REPORT PERIODICO DI QUALITÀ DELL'ARIA


Comune di **Andria**

Periodo di riferimento:

dal 01/06/2023 al 01/03/2024

Posizione dei sensori.....	3
Variazione temporale e comparazione con gli standard Europei.....	5
Valutazione complessiva della qualità dell'aria.....	5
Variazione temporale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10.....	6
Comparazione con gli Standard Europei.....	7
Ciclicità delle concentrazioni.....	8
Giornata tipo.....	8
Settimana tipo.....	10
Comparazione intracomunale.....	12
Variazione spaziale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10 nel periodo osservato...	12
Comparazione intercomunale.....	14
Contesto italiano.....	14
Contesto interregionale.....	16
Contesto regionale.....	17
Contesto demografico.....	18
Contesto morfologico.....	19
Analisi di contesto e situazione emissiva nel territorio comunale.....	20
Analisi dei dati provenienti dagli inventari delle emissioni.....	20
Condizioni meteorologiche.....	23
Possibili iniziative territoriali a favore della qualità dell'aria implementabili nel Comune.....	24
Segnalazioni di molestie olfattive.....	25
Appendice A - Dettagli risposte molestie olfattive.....	26

Posizione dei sensori



I sensori della rete di Andria attivi alla data di chiusura del report sono 5, installati nelle seguenti posizioni (in blu sulla mappa):

A Via Pietro 1 Normanno - Villa Carafa, indicato nel sistema come 'Via Pietro 1 Normanno - Villa Carafa'

B Piazza Trieste e Trento - Jadea, indicato nel sistema come 'Piazza Trieste e Trento - Jadea'

C Viale Puglia - Jadea, indicato nel sistema come 'Viale Puglia - Jadea'

D Via Bovio ang. Corso Cavour, indicato nel sistema come 'Via Bovio ang. Corso Cavour - Jadea'

E Viale Istria - C.A.L.C.I.T., Onda d'Urto, Ass. Giorgia Lomuscio, indicato nel sistema come 'Viale Istria - C.A.L.C.I.T., Onda d'Urto, Ass. Giorgia Lomuscio'


Inoltre nel periodo in analisi sono disponibili dati per i seguenti siti (in arancione sulla mappa), il cui periodo di monitoraggio termina prima della data di chiusura del report:

F Via Bisceglie - C.A.L.C.I.T., Onda d'Urto, Ass. Giorgia Lomuscio, indicato nel sistema come 'Via Bisceglie - C.A.L.C.I.T., Onda d'Urto, Ass. Giorgia Lomuscio', dal 31/05/2023 al 14/07/2023.

G Via Murge - Jadea, indicato nel sistema come 'Via Murge - Jadea', dal 31/05/2023 al 29/06/2023.

Variazione temporale e comparazione con gli standard Europei

Valutazione complessiva della qualità dell'aria




- **VERDE** (Wiseindex tra 0 e 40)
Vi è un'alta probabilità che le concentrazioni di particolato PM2.5 siano sotto la soglia proposta dall'European Environmental Agency (EEA) come soglia di attenzione per l'impatto sulla salute. L'aria è pulita e non ha impatto sulla salute dei cittadini.
- **GIALLO** (Wiseindex tra 40 e 60)
Vi è un'alta probabilità che le concentrazioni di particolato PM2.5 siano a cavallo della soglia proposta dall'European Environmental Agency (EEA) come soglia di attenzione per l'impatto sulla salute.
- **ROSSO** (Wiseindex tra 60 e 100)
Vi è un'alta probabilità che le concentrazioni di particolato PM2.5 superino la soglia dall'European Environmental Agency (EEA) come soglia di attenzione per l'impatto sulla salute.

I valori del Wiseindex sono calcolati a partire dagli intervalli di misurazione del PM2.5 definiti dall'European Air Quality Index.

Le principali informazioni che abbiamo estratto sono:

- La percentuale di giorni **VERDI** rispetto ai giorni per cui sono disponibili dati è stata pari a **89%**.
- Il **me**se con l'aria più pulita (tra i mesi per cui sono disponibili almeno 20 giorni di dati) è stato **luglio 2023**, con **31 giorni VERDI**.
- Il **me**se con l'aria più sporca (tra i mesi per cui sono disponibili almeno 20 giorni di dati) è stato **febbraio 2024**, con **5 giorni ROSSI**, **2 giorni GIALLI**, **22 giorni VERDI**.

Variazione temporale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10



I grafici riportano la variazione temporale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10 nel periodo in analisi. Concentrandoci sul PM2.5, che rappresenta l'inquinante con il maggior impatto sulla salute dei cittadini, le informazioni rilevanti sono:

- Il **periodo di aria pulita** (giorni consecutivi con Wiseindex inferiore a 40) **più lungo** è durato **81 giorni** a partire dal **1 giugno 2023**.
- Il **periodo di aria sporca** (giorni consecutivi con Wiseindex superiore a 60) **più lungo** è durato **3 giorni** a partire dal **30 gennaio 2024**.

Nell'analizzare il trend annuale dell'inquinamento atmosferico occorre distinguere tra due periodi, ovvero quello primaverile/estivo e quello autunnale/invernale. Durante quest'ultimo, infatti, si assiste spesso ad un aumento generale delle concentrazioni di particolato per via di diversi fattori

Il primo fattore è spiegabile a livello fisico considerando il **fenomeno dell'inversione termica**. Durante le stagioni più fredde, infatti, l'abbassamento della temperatura e dell'irradiazione solare vanno a ridurre il rimescolamento delle polveri. Il particolato tende quindi ad accumularsi negli strati più bassi e a contatto con il suolo. L'aumento dei livelli di particolato durante il periodo autunnale/invernale è favorito anche dall'**accensione dei riscaldamenti**.

Il periodo autunnale/invernale risulta quindi particolarmente delicato da monitorare, considerando l'impatto che l'innalzamento dei livelli di particolato può avere sulla salute dei cittadini. Proprio per questo motivo, si tratta anche di un orizzonte temporale in cui è possibile implementare iniziative ad impatto per il miglioramento della qualità dell'aria.

Comparazione con gli Standard Europei

Gli standard di riferimento scelti sono quelli dall'European Environmental Agency (EEA). L'Agenzia Europea, attraverso l'elaborazione del proprio Air Quality Index, non fissa dei limiti normativi per il PM10 o per il PM2.5, propone invece degli intervalli di misurazione oltre i quali la qualità dell'aria può iniziare ad avere un impatto sulla salute delle persone la qualità dell'aria passa da 'moderata' a 'scarsa'. Nello specifico i due limiti sono:

- **Oltre i 50 µg/m³** di media giornaliera per il PM10
- **Oltre i 25 µg/m³** di media giornaliera per il PM2.5

9 giorni

Superamenti della soglia di PM2.5 (su 274 giorni)



1 giorno



Superamenti della soglia di PM10 (su 274 giorni)

Ciclicità delle concentrazioni

Giornata tipo



L'andamento giornaliero della concentrazione di PM2.5 e PM10, considerando le stagioni nel periodo selezionato:







Settimana tipo

L'andamento settimanale della concentrazione di PM2.5 e PM10, considerando le stagioni nel periodo selezionato:





Comparazione intracomunale

Variazione spaziale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10 nel periodo osservato



Il primo dei due grafici sopra riportati mostra una comparazione tra le concentrazioni di PM2.5 nelle zone in cui è stato effettuato il monitoraggio. Il secondo dei due grafici mostra una comparazione tra le concentrazioni di PM10 nelle stesse zone. È bene ricordare che questo confronto ha una valenza unicamente qualitativa: esso può essere il punto di partenza per valutazioni e analisi più approfondite.

Nello specifico delle aree monitorate, possiamo fare una valutazione di come ciascuna zona si posiziona rispetto alla media del territorio, per evidenziare eventuali differenze territoriali significative:

Località	Giorni migliori della media	Giorni comparabili alla media	Giorni peggiori della media
Via Pietro 1 Normanno - Villa Carafa	7%	92%	1%
Piazza Trieste e Trento - Jadea	18%	82%	0%
Via Bisceglie - C.A.L.C.I.T., Onda d'Urto, Ass. Giorgia Lomuscio	4%	96%	0%
Via Murge - Jadea	18%	82%	0%
Viale Puglia - Jadea	0%	42%	58%
Via Bovio ang. Corso Cavour - Jadea	1%	98%	1%
Viale Istria - C.A.L.C.I.T., Onda d'Urto, Ass. Giorgia Lomuscio	13%	87%	0%


Comparazione intercomunale

Contesto italiano


Comuni italiani

Nel periodo di riferimento, il Comune di Andria ha totalizzato **244 giorni di buona qualità dell'aria**. Questo dato lo posiziona al **15esimo posto tra tutti i Comuni italiani** monitorati da Wiseair, con il **42% dei giorni migliori della media del cluster**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni italiani.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Contesto interregionale


Comuni del Sud Italia

Nel periodo di riferimento, il Comune di Andria ha totalizzato **244 giorni di buona qualità dell'aria**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni del Sud Italia.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Contesto regionale


Comuni della regione Puglia

Nel periodo di riferimento, il Comune di Andria ha totalizzato **244 giorni di buona qualità dell'aria**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni della regione Puglia.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Contesto demografico


Comuni con popolazione simile

Nel periodo di riferimento, il Comune di Andria ha totalizzato **244 giorni di buona qualità dell'aria**. Questo dato lo posiziona al **quinto posto tra tutti i Comuni con popolazione simile** monitorati da Wiseair, con il **35% dei giorni migliori della media del cluster**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni con popolazione simile.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Contesto morfologico


Comuni con caratteristiche morfologiche simili

Nel periodo di riferimento, il Comune di Andria ha totalizzato **244 giorni di buona qualità dell'aria**. Questo dato lo posiziona al **quinto posto tra tutti i Comuni con caratteristiche morfologiche simili** monitorati da Wiseair, con il **10% dei giorni migliori della media del cluster**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni con caratteristiche morfologiche simili.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):



Analisi di contesto e situazione emissiva nel territorio comunale

La qualità dell'aria registrata in una determinata area geografica, come quella comunale, dipende essenzialmente da **3 macrofattori**:

- **Le fonti emissive esterne** all'area geografica di riferimento, che contribuiscono al cosiddetto *inquinamento di background* (o *inquinamento di fondo*);
- **Le fonti emissive interne** all'area geografica di riferimento, che contribuiscono al cosiddetto *inquinamento locale*;
- **Le condizioni meteorologiche** che, a pari situazione emissiva, possono incrementare o mitigare (anche sensibilmente) le concentrazioni di inquinanti al suolo.

Per avere un quadro quanto più completo e rappresentativo è **quindi importante complementare l'analisi di campo condotta nelle precedenti sezioni con un'analisi di contesto** effettuata a partire dai dati ufficiali di emissione e di concentrazione raccolti negli anni e resi disponibili dalle agenzie pubbliche preposte.

Analisi dei dati provenienti dagli inventari delle emissioni

Di seguito sono riportati i più recenti dati EMEP GRID relativi alle emissioni totali annuali di PM2.5 e di PM10 in un'area di circa 100 km² comprendente il territorio comunale:



Emissioni totali (2020)	PM2.5	PM10
tot/anno	44.76	50.65

Le fonti e le attività che contribuiscono a tali valori possono essere di vario genere (es. mobilità, riscaldamento, industria, agricoltura ...) e possono variare di Comune in Comune a seconda delle specificità sociali, strutturali ed economiche che caratterizzano il territorio. Di seguito si riportano i contributi percentuali alle emissioni totali per ciascuna delle principali categorie emissive individuate a partire dal database EMEP:

Categoria	PM2.5	PM10
Riscaldamento e combustione residenziale	72.3%	64.7%
Utilizzo di solventi	3.7%	3.5%
Trasporto su strada	12.5%	15.4%
Trattamento rifiuti	10.9%	10.1%
Agricoltura	0.3%	6.0%
Trasporto (altro)	0.2%	0.2%
Settore zootecnico	0.0%	0.1%



La metodologia ideale per la realizzazione di un inventario emissivo è quella che prevede la quantificazione diretta, ad esempio tramite rilevazioni sul campo, di tutte le emissioni delle diverse tipologie di sorgenti per l'area e il periodo di interesse. Questo ovviamente non è fattibile a livello locale. I dati EMEP GRID forniscono una quantificazione dei contributi delle diverse sorgenti emissive attraverso una stima indicativa sulla base di un indicatore che caratterizza l'attività della sorgente e di un fattore di emissione. Costituiscono dunque un punto di partenza per approfondire analisi e iniziative locali sulle sorgenti emissive di maggior interesse e impatto.

A completamento dello scenario emissivo comunale per il PM2.5, si riportano di seguito alcune elaborazioni GIS dei dati di emissioni di PM2.5 derivanti dall'inventario europeo EMEP GRID. Tali analisi grafiche permettono di inquadrare le caratteristiche emissive del Comune all'interno di un contesto geografico di riferimento più ampio.



Condizioni meteorologiche

Il fenomeno meteorologico che più di tutti favorisce la dispersione degli inquinanti atmosferici è il vento. In particolare, diversi studi dimostrano come la dispersione del PM10 e del PM2.5 sia particolarmente efficace per venti con velocità superiori ai 5 m/s.



Possibili iniziative territoriali a favore della qualità dell'aria implementabili nel Comune

La situazione del Comune di Andria parla di un territorio ad ora non particolarmente critico per la qualità dell'aria, aspetto che verrà tuttavia validato e confermato nei mesi invernali, generalmente più soggetti a sforamenti e periodi di alte emissioni di inquinanti.

Tra le principali fonti di emissione compare il riscaldamento domestico, secondo i dati EMEP GRID, altro aspetto ampiamente riscontrato in molti Comuni italiani.

Da alcuni anni è stato messo a disposizione dei cittadini il bando “Conto Termico”, per la sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi a basse emissioni o la coibentazione degli edifici, con un beneficio sia in termini di emissioni inquinanti, sia a livello economico.

Il bando, costituisce un'ottima opportunità per finanziare interventi dal 40 al 60% di contributo che viene restituito con bonifico bancario direttamente nei conti correnti dei cittadini che decideranno di usufruirne.

Come già proposto in altri Comuni, si consiglia di procedere con il seguente iter:

- pubblicazione e diffusione del bando tra i cittadini (Wiseair dispone di materiale che può essere diffuso dal Comune a tal proposito);
- organizzazione di un evento alla presenza di tecnici specializzati della zona per consentire a chi desidera usufruire del bando ma necessita di supporto tecnico di avere un riferimento per procedere nella sostituzione degli impianti;
- apertura sportello di supporto per i cittadini, per risolvere eventuali difficoltà nella presentazione delle domande di liquidazione;
- raccolta e comunicazione dei risultati, stima benefici in termini emissivi (quest'ultima in collaborazione con Wiseair, che dispone di algoritmi e metodi per quantificare il beneficio in termini di emissioni inquinanti complessivo e per sostituzione).

Una possibile alternativa, di minor impatto specifico, ma accessibile a chiunque e quindi con maggior potenziale di diffusione verte sul corretto utilizzo del proprio impianto di riscaldamento e da un incremento dell'educazione in materia di riscaldamento domestico sostenibile, in particolare per quanto riguarda il riscaldamento domestico a biomassa legnosa: anche per questo punto Wiseair

dispone di materiale che si può diffondere tra i cittadini per migliorare la situazione emissiva sul territorio.

Segnalazioni di molestie olfattive

Di seguito l'elenco delle segnalazioni delle molestie olfattive sul territorio di Andria, da parte dei cittadini, raccolte grazie all'applicazione Ido - Wiseair per smartphone.


In questo periodo ci sono state 7 segnalazioni.

[Le risposte complete sono consultabili all'appendice A di questo documento](#)

Sono stati segnalati i seguenti tipi di odori:

- Materia organica (es. letame): 1 volta
- Plastica bruciata: 6 volte
- Legna bruciata: 1 volta

Le molestie olfattive sono stati segnalate con le seguenti intensità:



Appendice A - Dettagli risposte molestie olfattive

Località	Data	Dettagli
Andria Via Barletta	26 gen 2024 Sera	Tipi: Materia organica (es. letame) Intensità: 3 Durata: Circa un giorno Provenienza: Impianto stanza e/o prodotti oleari Note: Viene bruciata stanza e/eee
Andria Viale Puglia	4 gen 2024 Sera	Tipi: Plastica bruciata Intensità: 4 Durata: Pochi minuti Provenienza: Non saprei Note: -
Andria Via Garibaldi	8 dic 2023 Pomeriggio	Tipi: Plastica bruciata Intensità: 5 Durata: Circa un giorno Provenienza: Periferia e campagna Note: No
Andria Via treponti	20 nov 2023 Pomeriggio	Tipi: Plastica bruciata Intensità: 3 Durata: Pochi minuti Provenienza: St Note: No
Andria Via Manara	15 giu 2023	Tipi: Plastica bruciata Intensità: 5 Durata: - Provenienza: Odore pneumatici bruciati Note: Ideale ore 13.30 alle 14
Andria Viale Puglia	7 giu 2023 Sera	Tipi: Plastica bruciata Intensità: 3 Durata: Pochi secondi Provenienza: Città Note: -

<p>Andria Via Bisceglie</p>	<p>3 feb 2024 Sera</p>	<p>Tipi: Plastica bruciata, Legna bruciata Intensità: 3 Durata: Alcune ore Provenienza: Campagne circostanti Note: Secondo me combustione rifiuti illegali</p>
--	----------------------------	--